

# IRWIN®

140002, Россия, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Красная, д 1.  
E-mail: master@masteralmaz.ru  
т/ф.: (495)788-88-57; тел.: (495)589-57-36

Уровни и угольники



[www.masteralmaz.ru](http://www.masteralmaz.ru)

## НАДЕЖНЫЙ. ТОЧНЫЙ. ГАРАНТИРОВАННЫЙ.

### Широкий выбор опций - гарантия точности измерений.

Компания IRWIN предлагает широкий выбор уровней и угольников. Вся продукция отличается надежностью, функциональностью и износостойкостью.

Мы понимаем то, что действительно нужно профессионалам, и предлагаем требуемую точность, эффективность и многое другое.

Новая линейка уровней IRWIN включает в себя уровни с коробчатым профилем, с двутавровым профилем, TORPEDO уровни и целую гамму измерительных приборов для удовлетворения потребностей наших клиентов. Мы также предлагаем полный ряд угольников и утилитарных уровней для профессионала любой профессии.



### IRWIN уровни- сводная таблица

УРОВНИ И УГОЛЬНИКИ

Возможные размеры	Сечение профиля	Точность	Повышенная гарантия	Съемные элементы в комплекте	Выдвижной ремень в комплекте	Система LAMPS для подсветки	СИГНАЛИЗАЦИЯ вибрации	Двухязычные уровни	Плотность кабеля	Маневр. Измерение малых расстояний	Электронный модуль подсветки колбы	Сварочные подставки колбы	Свойства															
													Стекло	Пластик														
<b>2550</b> СЕРИЯ -ПРОЧНЫЙ КОРОбЧАТЫЙ ПРОФИЛЬ С МАГНИТОМ ( ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ С НАМАГНИЧЕННОЙ ПОЛОСОЙ)	16", 24", 32", 48", 72", 96", 78" / 32"	.029° .5мм/м	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
<b>2500</b> ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ	16", 24", 32", 48", 72", 96", 78" / 32"															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>2500 E</b> СЕРИЯ- ПРОЧНЫЙ КОРОбЧАТЫЙ ПРОФИЛЬ С ЭЛЕКТРОННЫМ МОДУЛЕМ	24", 48"															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>2050</b> СЕРИЯ-КОРОбЧАТЫЙ ПРОФИЛЬ С МАГНИТОМ	24", 48", 72", 96", 78"	.029° .5мм/м	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
<b>2000</b> СЕРИЯ-КОРОбЧАТЫЙ ПРОФИЛЬ	24", 48", 72", 96", 78" / 32"															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>2050 L</b> СЕРИЯ- КОРОбЧАТЫЙ ПРОФИЛЬ С МАГНИТОМ И СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ	24", 48"															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>2000 L</b> СЕРИЯ- КОРОбЧАТЫЙ ПРОФИЛЬ СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ КОЛБЫ	24", 48"	.029° .5мм/м	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
<b>1550</b> СЕРИЯ-ПРОЧНЫЙ ДВУТАВРОВЫЙ ПРОФИЛЬ С МАГНИТОМ	24", 48", 78", 96"															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>1500</b> СЕРИЯ- ПРОЧНЫЙ ДВУТАВРОВЫЙ ПРОФИЛЬ	24", 48", 72", 96"															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>1050</b> СЕРИЯ-ДВУТАВРОВЫЙ ПРОФИЛЬ С МАГНИТОМ	18", 24", 36", 48", 72"	.058° .1мм/м	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
<b>1000</b> СЕРИЯ- ДВУТАВРОВЫЙ ПРОФИЛЬ	18", 24", 36", 48", 72"															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




### Уровни серий IRWIN 2500 и 2550

Уровни серий IRWIN 2500 и 2550 с профилем прямоугольного сечения имеют надежную раму, которая обеспечивает точность измерений длительное время не зависимо от механических повреждений. Работа выполняется быстрее и качественнее со следующими опциями:

- PLUMB -SITE -опция для легкого, неискаженного, двухстороннего обзора при вертикальном позиционировании.
- инновационные съемные резиновые заглушки на концах уровня
- CONTINUOUS EDGE- фрезерованная базовая поверхность



**ПРОЧНЫЙ.  
ТОЧНЫЙ.  
ГАРАНТИРОВАННЫЙ**



1. Толстенная высококачественная алюминиевая рама обеспечивает повышенную износостойкость и точность на протяжении всего срока службы.
2. CONTINUOUS EDGE - фрезерованная базовая поверхность обеспечивает неизменную точность на протяжении всего срока службы.
3. PLUMB-SITE - обеспечивает легкий, неискаженный, двухсторонний обзор при вертикальном измерении. Зеркало, для определения отклонений при измерении вертикальной поверхности.
4. Выступающие резиновые заглушки на торцах уровня поглощают энергию удара, обеспечивают сохранение точности в случае его падения и удаляются для более точного измерения в углах.
5. Магниты из редкоземельных металлов позволяют освободить руки при работах на вертикальных металлических конструкциях (2550 серия).



1794064

Длина	Описание	Артикул
2500 серия с прочным профилем прямоугольного сечения		
16"-40см	2500 Box Beam Level	1794061
24"-60см	2500 Box Beam Level	1794063
32"-80см	2500 Box Beam Level	1794065
48"-120см	2500 Box Beam Level	1794067
72"-180см	2500 Box Beam Level	1794069
96"-240см	2500 Box Beam Level	1794071
78"/32"-195/80см	2500 Набор для стоек дверной коробки	1794073

Длина	Описание	Артикул
2550 серия с прочным профилем прямоугольного сечения и магнитом		
16"-40см	2550 Magnetic Box Beam Level	1794062
24"-60см	2550 Magnetic Box Beam Level	1794064
32"-80см	2550 Magnetic Box Beam Level	1794066
48"-120см	2550 Magnetic Box Beam Level	1794068
72"-180см	2550 Magnetic Box Beam Level	1794070
96"-240см	2550 Magnetic Box Beam Level	1794072
78"/32"-195/80см	2550 Набор для стоек дверной коробки	1794074

\*Точность гарантируется на весь срок службы продукта. Смотри сайт WWW.IRWIN.COM для полного списка продуктов. PLUMB-SITE-зарегистрированная торговая марка KAPRO INDUSTRIES, Ltd.

УРОВНИ И УГОЛЬНИКИ